

THE MOST ADVANCED
COMMUNICATION



CATALOGO PRODOTTI

MOBILITY
STORAGE
NETWORKING
CONNETTIVITA'
HOME ENTERTAINMENT

AUTUNNO/INVERNO 2011-2012

www.hamletcom.com

exagerate

€
EURO
RISPARMIO



ECOLOGICO
ACQUISTO CONSAPEVOLE

**ACCENDI IL RISPARMIO
ELIMINA LO STAND-BY**

- **Prodotto ecologico**
Contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente
- **Risparmio energetico**
Elimina il consumo dovuto allo Stand-By
- **Protezione per bambini**
Protezioni di sicurezza per i bambini
- **Protezione da sovratensioni**
Protezione elevata dai picchi di tensione
- **Protezione per Telefono e Modem**
Presa filtrata per apparecchi telefonici

ZELIG-STOP


MULTIPRESA A RISPARMIO ENERGETICO

www.hamletcom.com

ZELIG STOP

Multipresa filtrata per risparmio energetico 6 posti

cod. XSP61MS



ACCENDI IL RISPARMIO IN 3 MOSSE

- 1 COLLEGA**
Collega il televisore o il Computer alla presa MASTER e gli altri dispositivi o periferiche alle 5 prese SLAVE.
- 2 IMPIEGA**
Accendi/Spigni il dispositivo MASTER, gli apparati SLAVE si accenderanno e spegneranno automaticamente.
- 3 RISPARMIA E PROTEGGI**
Azzeri consumi e costi dello Stand-By di 5 dispositivi. Protegge da sbalzi di tensione e rischi di incendio.

COME FUNZIONA

Inserire nella presa MASTER un dispositivo come un Computer o un televisore e collegare alle prese SLAVE altre periferiche come stampanti, Monitor, Scanner o videoregistratori e ricevitori satellitari. Quando verrà acceso il Computer o TV collegato alla presa MASTER tutti i dispositivi verranno alimentati e quindi si accenderanno. Viceversa, spegnendo il Computer o TV collegato alla presa MASTER, ZELIG-STOP toglierà automaticamente la corrente elettrica alle prese SLAVE spegnendo di conseguenza tutti i dispositivi connessi che verranno a trovarsi senza alimentazione e di fatto scollegati dalla rete elettrica. ZELIG-STOP è compatibile con qualsiasi elettrodomestico con potenza massima complessiva sulle 6 prese di 2300W (10 A).



ALIMENTATORE UNIVERSALE SLIM

Alimentatore universale per notebook da 70 e 90 Watt

Alimentatore universale ultra compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. Selezione automatica o manuale della tensione; fornisce la tensione di alimentazione al notebook in uso senza la necessità di eseguire impostazioni manuali. La porta USB aggiuntiva permette la ricarica del proprio lettore MP3 o telefono cellulare. Dotato di 12 connettori per le principali marche di Notebook in commercio.



Alimentatore Switching universale per Notebook
Stabilizzato elettronicamente
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Voltaggio da 15 a 24Volt selezionabile
Potenza massima 90 Watt
In dotazione kit di 10 connettori differenti

90
WATTS

70
WATTS



XPWNB70USL | Alimentatore Universale Slim 70W
XPWNB90SL | Alimentatore Universale Slim 90W

10 CONNECTORS
ECO POWER
SLIM DESIGN
220 VOLT



ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 3 IN 1

Alimentatore universale 90W da rete 220V e da auto 12V

cod. XPWNB902212

Alimentatore universale per computer portatili utile come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. L'adattatore per la presa accendisigari consente inoltre di utilizzarlo in auto e la porta USB aggiuntiva permette la ricarica di dispositivi USB come lettori MP3 o telefoni cellulari. La tensione di alimentazione è selezionabile manualmente da 15 a 24 Volt. Include 10 connettori per le principali marche di Notebook in commercio.

Voltaggio selezionabile da 15 a 24 Volt
Potenza massima 90 Watt
Funzione USB Charger
In dotazione kit di 10 connettori differenti



90
WATTS



10 CONNECTORS
ECO POWER
USB CHARGER
220 VOLT
12V CAR

ALIMENTATORE AUTOSENSING LCD

Alimentatore per Notebook 90W - Slim - LCD - Autosensing

cod. XPWNB90ALCD

Alimentatore universale ultra compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. Selezione automatica o manuale della tensione; fornisce la tensione di alimentazione al notebook in uso senza la necessità di eseguire impostazioni manuali. La porta USB aggiuntiva permette la ricarica del proprio lettore MP3 o telefono cellulare. Dotato di 12 connettori per le principali marche di Notebook in commercio.



90
WATTS

Tensione di uscita da 12 a 24 V DC
Selezione automatica della tensione
Porta USB da 5V
Elevata efficienza energetica per un minore consumo
Design ultra compatto per una facile portabilità
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Potenza massima 90 watt
Funzione USB charger
In dotazione kit di 12 connettori differenti



12 CONNECTORS
LED DISPLAY
USB CHARGER
220 VOLT

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK COMPACT

Alimentatore universale per notebook compatto da 90W

cod. XPWNB90C

Alimentatore universale compatto per computer portatili, utile come ricambio o come alimentatore secondario a casa o in ufficio. Selezione manuale della tensione. Dotato di 10 connettori per le principali marche di Notebook in commercio.

Alimentatore Switching universale per Notebook
Stabilizzato elettronicamente
Circuito protezione da sovraccarichi e corto circuiti
Tensione selezionabile da 12 a 24 Volt
Potenza massima 90 Watt
In dotazione kit di 10 connettori differenti



90
WATTS



10 CONNECTORS
ECO POWER
220 VOLT

VOLTAIRE POWER INVERTER

Alimentatore universale da viaggio 150 Watt

cod. XPW150


Semplice da utilizzare e compatibile con tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici a 220Volt, Voltaire trasforma la tensione a 12 Volt presente sulla presa accendisigari di qualsiasi autovettura, barca o camper in corrente alternata uguale a quella presente in ogni ufficio o abitazione. Voltaire rappresenta la soluzione più comoda ed economica per alimentare o ricaricare anche in viaggio il proprio Notebook, videocamera o fotocamera digitale, telefono cellulare, Pocket PC, o addirittura scaldare il latte del Biberon per i passeggeri più piccoli. Tutto questo avviene in totale sicurezza e senza doversi dotare di appositi adattatori per ogni dispositivo utilizzato. Grazie alla presenza di un sistema di protezione da sovraccarico Voltaire 220V è in grado di spegnere automaticamente l'alimentatore qualora l'assorbimento dovesse superare la capacità disponibile.

E' inoltre dotato di ionizzatore per purificare l'aria dell'abitacolo da fumo, batteri e cattivi odori.

Voltaire, grazie alle dimensioni contenute, trova posto tra i sedili oppure nel bracciolo della vostra auto. Due luci di cortesia presenti sulla parte frontale permettono di illuminare l'abitacolo.

Per non rinunciare alle comodità di casa, Voltaire rappresenta una concreta alternativa ad un cavo elettrico lungo chilometri.

Alimentatore universale da viaggio
Ingresso 12V da presa accendisigari
Uscita 220V alternata
Circuito di protezione da sovraccarico
Potenza 150W
Ionizzatore e luce di cortesia
Indicatori Led stato batteria




USB CAR CHARGER

Alimentatore 12V da auto per dispositivi USB

cod. XPW12U

Pratico alimentatore universale da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, Telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Alimentatore stabilizzato
Interfaccia USB
Compatibile lettori MP3, Cellulari e PDA
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare



GHOST CHARGER

Micro alimentatore 12/24V da auto per dispositivi USB

cod. XPW1224U

L'alimentatore da auto Ghost Charger si inserisce in qualsiasi presa per accendisigari e ricarica cellulari, PDA, lettori MP3, iPod e altri dispositivi portatili compatibili alimentati tramite porta USB. Dal design sobrio ed elegante, trova alloggio a scomparsa nella presa dell'accendisigari, senza creare ingombri. Compatibile 12 e 24V auto e camion. Dotato di fusibile elettronico e omologazione automotive E4 - CE. Confezione in blister appendibile con piatto termosaldato.

12/24V

USB CAR CHARGER

Interfaccia USB
Alimentazione da presa accendisigari
Design a scomparsa totale
Compatibile con Cellulari, lettori MP3, PDA, Tablet
Compatibile 12/24v auto e camion
Fusibile elettronico
Omologato automotive E4-CE
Pratico e leggero da trasportare

NUOVA VERSIONE 2100mA



Compatibile con iPad e iPhone



iPad e iPhone sono marchi registrati di Apple, Inc.

USB TRAVEL CHARGER

Alimentatore 220V per dispositivi USB

cod. XPW220U

Pratico alimentatore universale da viaggio in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori Mp3, telefoni cellulari e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 220V fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Alimentatore stabilizzato
Interfaccia USB
Compatibile lettori Mp3, Cellulari e PDA
Compatibile iPod
Pratico e leggero da trasportare



USB 2.0

AC/DC WALL CHARGER



SMART DVD MAKER

Converti i tuoi filmati con 1 click!

cod. **XDVDMK4**  

Exagerate Smart DVD Maker è una chiave USB Grabber che consente di importare e convertire direttamente su DVD o Hard Disk i filmati analogici provenienti da Videocamere, Lettori VHS e TV. I video vengono catturati da qualsiasi sorgente analogica direttamente su hard disk ed è possibile convertirli in formato compatibile per DVD, iPod e PSP. Smart DVD Maker consente inoltre la conversione e la pubblicazione dei filmati con upload diretto sul sito YouTube. Utilizzando i cavi audio in dotazione è possibile registrare in formato MP3 i brani provenienti da radio, mangiacassette e giradischi in vinile. A corredo sono inclusi i software CyberLink PowerDirector 8 e PowerProducer 5 per montaggio ed elaborazione dei filmati.

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
Risoluzione Video: NTSC: 720x480 30fps,
PAL: 720x576 25fps
Supporta Microsoft DirectSound
Rilevamento automatico NTSC/PAL
Cattura Video da VHS, V8, Hi8, etc.
Masterizza file video su DVD/VCD/SVCD
Pubblica direttamente su YouTube
Converte per iPod e PSP
Masterizza direttamente su DVD
Trasforma i video in formato panoramico 16:9



NET BOOK TELEVISION

USB 2.0 Digital Radio & TV Tuner

Exagerate Net Book Television è un sintonizzatore USB 2.0 per la ricezione di TV e radio digitali. Permette di guardare e registrare programmi TV, utilizzare la funzione TimeShifting ed editare i video con il software incluso. Net Book Television si collega alla porta USB di Computer e Notebook trasformandoli in una vera e propria televisione in grado di ricevere i canali trasmessi in chiaro con segnale DVBT digitale terrestre.

Ricevitore digitale terrestre USB 2.0
Antenna telescopica e intercambiabile
Supporta la funzione Time-Shifting
Telecomando con funzione videopresentazione



XDVBTV900WT | Net Book Television USB Bianco
XDVBTV900BK | Net Book Television USB Nero



SMART DISC REPAIR

Kit per la pulizia e la riparazione di CD e DVD

cod. **XDVDREPAIR**    

Smart Disc Repair è un dispositivo di facile utilizzo che permette di riparare*, pulire e proteggere CD, DVD e Blu-Ray. Dopo una semplice preparazione, basta la pressione di un tasto per avviare un processo automatico di pulizia, riparazione e lucidatura in grado di prevenire futuri graffi ed abrasioni attraverso l'applicazione di uno strato protettivo. Un prodotto indispensabile per la manutenzione dei tuoi supporti e per custodire con cura i tuoi preziosi dati. Compatibile anche con mini CD da 8 cm. Funziona con alimentatore 220V incluso nella confezione.

* Smart Disc Repair non può risolvere, comprensibilmente, i graffi profondissimi (quelli che vanno ad intaccare i dati incisi), i tagli sul lato di copertina del disco e i dischi spezzati.

Rimuove graffi, polvere, macchie e impronte
Utilizza sostanze liquide non tossiche (certificate SGS)
Le mani non vengono a contatto con i detergenti
Pulisce e ripara fino al 99% dei graffi
Kit di ricambio disponibile
Operazione automatica



SMART REFILL KIT

Kit di ricambio per la pulizia e la riparazione di CD e DVD

cod. **XDVDREPKIT**    

Kit di ricambio originale per Exagerate Smart Disc Repair costituito da 1 flacone di liquido per la pulizia da 20cc, 1 flacone di liquido per la riparazione da 10cc, 2 dischi per la pulizia (Blu), 2 dischi per la riparazione (Gialli) e 2 dischi per la lucidatura (rosa). I liquidi per la pulizia e la riparazione non contengono sostanze tossiche e sono certificati SGS.

Ricevitore digitale terrestre USB 2.0
Antenna telescopica e intercambiabile
Supporta la funzione Time-Shifting
Telecomando con funzione videopresentazione



ZELIG ONE

Micro Pen Drive USB 2.0



ZeligOne di Exagerate con i suoi 7 millimetri di ingombro può essere tranquillamente lasciato inserito nella porta USB del computer portatile, anche durante il trasporto, senza dover ricorrere alla rimozione diventando parte integrante dello stesso. La tecnologia Nand Flash con il quale è costruito non teme né urti né vibrazioni e lo rende la soluzione ideale per espandere la memoria del Notebook/Netbook. ZeligOne è disponibile nei tagli da 4, 8 e 16 GB nelle colorazioni Bianco o Nero.

Interfaccia USB 2.0



XZONE04GBW | Zelig One 4GB Bianco
XZONE04GBK | Zelig One 4GB Nero
XZONE08GBW | Zelig One 8GB Bianco
XZONE08GBK | Zelig One 8GB Nero
XZONE16GBW | Zelig One 16GB Bianco
XZONE16GBK | Zelig One 16GB Nero



ZELIG PEN USB

Pen Drive USB 2.0



In soli 8 grammi di peso è possibile immagazzinare, salvare, trasferire e condividere fino a 32GB di dati. Basata su memoria di tipo Flash, la Zelig Pen di Hamlet viene riconosciuta automaticamente dal sistema come un disco fisso esterno. Quando viene estratta conserva i dati per poterli facilmente trasportare; è la soluzione ideale per avere sempre a "portata di taschino" il proprio archivio personale.

Interfaccia USB 2.0, cavo di prolunga USB e portachiavi metallico inclusi



XZP1GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 1GB
XZP2GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 2GB
XZP4GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 4GB
XZP8GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 8GB
XZP16GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 16GB
XZP32GBU2 | Zelig Pen Drive USB 2.0 32GB



ZELIG READER 75 IN 1

Lettore di memorie universale USB 2.0

cod. XZR751U

Zelig Memory Reader di Hamlet è un lettore di memorie 75 in 1 in grado di leggere e salvare dati su tutte le più diffuse memorie digitali. È compatibile con Compact Flash, Secure Digital, Multi Media Card, Smart Media, Memory Stick, MS Pro e XD e tutte le sottocategorie di ultima generazione. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per essere trasportato con il Notebook. Non necessita di driver né di alimentazione. La lista completa delle compatibilità è disponibile sul sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Interfaccia USB 2.0
Supporta 75 tipi di memorie
Alimentazione tramite porta USB
Indicatore LED
Cavo incluso
Plug & Play

75 in 1
USB 2.0



SMART READERS



USB SMART CARD READER

cod. HUSCR2



Hamlet HUSCR2 è un lettore USB di Smart Card ad alte prestazioni che permette di leggere e scrivere i dati attraverso la porta USB. Grazie alla certificazione EMV è possibile trasmettere i dati nella massima sicurezza. Utile per le applicazioni quali l'invio di firma digitale crittografata e ulteriori applicazioni per PC come l'Home Banking e il commercio elettronico che richiedono dati sicuri. È compatibile con il software delle camere di commercio italiane per la firma digitale. Inoltre questo nuovo modello è in grado di leggere le SIM card telefoniche. Il software per la lettura delle sim card telefoniche non è incluso. Compatibile con le specifiche ISO 7816, PC/SC, Plug & Play per sistemi che supportano USB (Windows 98 o successivi, Linux, Mac). Certificazione Microsoft WHQL.

Compatibile con Smart Card
Firma digitale
Infocamera
Camera di Commercio
Carta nazionale dei servizi
Sim Card
USB 2.0

**LETTORE CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE
COMPATIBILE CON LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI**

USB SMART CARD KEYBOARD

Tastiera italiana USB con lettore Smart Card integrato

cod. XKKITASCR

Smart Card Keyboard di Exagerate è una tastiera professionale studiata per un impiego confortevole e durevole nel tempo grazie ai tasti silenziosi a basso profilo, piedini pieghevoli e supporti antiscivolo per una corretta inclinazione. Il lettore di Smart Card integrato permette di utilizzare la firma digitale per eseguire transazioni in ambiente sicuro sia su reti pubbliche che private. Funziona con tutte le smart card conformi allo standard ISO 7816. Grazie all'interfaccia USB Plug & Play è compatibile con qualsiasi computer e notebook.

Tasti silenziosi a basso profilo
Connettore USB di Tipo A
Compatibile con Smart Card
Firma digitale
Infocamera
Camera di Commercio
Carta nazionale dei servizi
Sim Card



NOVITA' USB 3.0

Grazie alla tecnologia USB 3.0 di nuova generazione, di cui sono dotate le nuove proposte Hamlet, è possibile archiviare, trasferire e condividere file con una velocità fino a 5 Gbps, dieci volte superiore a quella del precedente standard USB 2.0. L'architettura full-duplex che caratterizza l'interfaccia di nuova generazione permette poi di avere una comunicazione bi-direzionale, ottimizzando così il trasferimento dei dati e riducendo drasticamente i tempi di copia dei file.



USB 3.0
SERIAL ATA

Hamlet USB 3.0 Storage Station è un box esterno disegnato per contenere Hard Disk SATA da 3,5" di qualsiasi capacità. Lo standard USB 3.0 è la nuova generazione di interfacce ad alta velocità in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. L'installazione è semplice e rapida mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore.

Supporta HDD SATA I e SATA II da 3.5"
Interfaccia USB 3.0 fino a 5 Gbps
Controller Serial ATA
Resistente corpo in alluminio
Alimentatore esterno incluso

cod. **HXD3U3**

BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD DA 3.5"



Hamlet USB 3.0 Station è un box esterno disegnato per contenere Hard Disk SATA da 2,5" di qualsiasi capacità. Lo standard USB 3.0 è la nuova generazione di interfacce ad alta velocità in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. L'installazione è semplice e rapida mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore.

Supporta HDD SATA I e SATA II da 2.5"
Interfaccia USB 3.0 fino a 5 Gbps
Retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1
Controller Serial ATA
Resistente corpo in alluminio
Alimentato tramite la porta USB
Hot swappable; Plug and Play



cod. **HXD25U3**

BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD DA 2.5"



HUB USB 3.0 A 4 PORTE

Replicatore di porte USB 3.0

cod. **XUSB340HP**

Il nuovo hub XUSB340HP aggiunge quattro porte USB 3.0 al vostro computer. Supporta fino a 4 periferiche USB ed è compatibile con il nuovo standard SuperSpeed USB 3.0 che offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0.

Aggiunge 4 porte USB 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Retrocompatibile con gli standard USB 2.0/USB 1.1
Design resistente in alluminio, comodo da portare
Fino a 900mA per porta



SCHEDA PCI EXPRESS USB 3.0

Scheda USB 3.0 PCI Express a 2 porte

cod. **HUSB302PCX**

La scheda USB 3.0 PCI Express aggiorna il vostro computer con 2 porte USB 3.0. SuperSpeed USB 3.0 è il nuovo standard per l'interfaccia delle periferiche e fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. E' l'interfaccia ideale per trasferire grandi quantità di dati da prodotti come Hard Disk esterni, videocamere e altri dispositivi portatili.

2 porte USB 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Interfaccia PCI Express
Retrocompatibile con gli standard USB 2.0/USB 1.1
Fino a 900mA per porta



EXPRESS CARD USB 3.0

Scheda Express Card 2 porte USB 3.0

cod. **XUSB302EXC**

La nuova ExpressCard USB 3.0 di Exaggerate consente di aggiornare il notebook allo standard USB 3.0, la nuova generazione dell'interfaccia USB in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. L'interfaccia USB 3.0 permette di eseguire rapidamente il backup di dati importanti, foto digitali, musica e film. La scheda è inoltre retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0.

2 porte USB 3.0 Super Speed (5Gbps)
Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
Interfaccia ExpressCard 34 Tipo II
Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0
Compatibile Plug & Play e Hot Plug



2.5" USB 2.0 SATA ENCRYPTED STORAGE



TRANSPONDER HDD cod. HXDU2RFID



Il nuovo Transponder HDD proposto da Hamlet è una vera e propria "cassaforte" che consente di archiviare i dati su un disco esterno in totale sicurezza in quanto i dati saranno accessibili soltanto a chi possiede la chiave di accesso in dotazione (basato su tecnologia RF-ID).

Basato su solidi algoritmi crittografici AES 128 a bit e di un innovativo "sistema di sblocco" con tecnologia RF-ID, Hamlet Transponder HDD rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano mantenere i propri dati "sotto chiave" e sono alla ricerca di una soluzione affidabile e pratica da utilizzare, sia in ambiente Windows che Mac. Hamlet Transponder HDD si collega in pochi istanti alla porta USB del PC e non necessita di alcuna fonte di alimentazione esterna.

Per accedere ai dati sarà sufficiente avvicinare la chiavetta al dispositivo, che ne rileverà automaticamente la presenza consentendo l'accesso ai dati memorizzati.

Si collega al computer tramite l'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità offrendo massima compatibilità e un trasferimento dei dati stabile.



HDD 2,5" USB 250GB cod. HXDU2RFID250

Hard Disk esterno USB 2.0 da 250GB con crittografia dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In dotazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.

HDD 2,5" USB 500GB cod. HXDU2RFID500

Hard Disk esterno USB 2.0 da 500GB con crittografia dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In dotazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.



HDD 2,5" USB 1 TERA cod. HXDU2RFID100

Hard Disk esterno USB 2.0 da 1Tera con crittografia dati AES 128bit mediante Transponder RFID. Il disco risulta leggibile solo in presenza del TAG RFID. In dotazione 2 Chiavi RFID, alimentazione da USB.

USB 3.0 MIRROR DESIGN

BLACK USB 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE
cod. HXD25U3MBK

WHITE USB 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE
cod. HXD25U3MWH

BLUE USB 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE
cod. HXD25U3MBL

RED USB 3.0 RUGGED MIRROR 2,5 ENCLOSURE
cod. HXD25U3MRD



Interfaccia USB 3.0
Alimentazione da porta USB
Compatibile con HD SATA 1 e 2
Cavo USB 3.0 incluso
Plug & Play

Hamlet USB 3.0 Rugged Station è un box esterno gommato con supercie a specchio, progettato per contenere Hard Disk SATA da 2,5" di qualsiasi capacità. Lo standard USB 3.0 è la nuova interfaccia ad alta velocità in grado di offrire una velocità di trasferimento dati no a 5Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. Disponibile nei colori bianco, nero, blu e rosso.



HARD DISK USB 3.0

Hard Disk esterni USB 3.0 da 2,5" e 3,5"



Gli Hard Drive USB 3.0 di Hamlet offrono un'ottima soluzione per aumentare la capacità di memorizzazione dei dati. Sono compatibili con Computer Desktop e Notebook e utilizzano la nuova interfaccia super veloce USB 3.0 con un trasferimento dati fino a 5Gbps. Il case esterno è in alluminio per una ottima dissipazione del calore e resistenza agli urti. Disponibili in formato 2,5 e 3,5 pollici con diverse capacità fino a 2TB.

Formato 2,5" e 3,5"
Interfaccia USB 3.0 5Gbps
Case alluminio



HXD25500U3 | Hard Disk esterno 2,5" USB 3.0 da 500GB
HXD31000U3 | Hard Disk esterno 3,5" USB 3.0 da 1TB
HXD31500U3 | Hard Disk esterno 3,5" USB 3.0 da 1,5TB
HXD32000U3 | Hard Disk esterno 3,5" USB 3.0 da 2TB



BOX ESTERNO PER HD 2,5" IDE + SATA

Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0

cod. **HXD2CCUU**    

Hamlet introduce una nuova categoria di Box in alluminio per contenere Hard Disk Mobile da 2,5" caratterizzati dall'aver al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili a seconda del disco che si intende installare. L'interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 e non necessita di alimentazione esterna aggiuntiva.

Formato 2,5"
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Controller IDE + SATA
Case alluminio



BOX PER HD 3,5" IDE + SATA

Box in alluminio con doppio Controller ad interfaccia USB 2.0

cod. **HXD3CCUU**    

Hamlet introduce una nuova categoria di box in alluminio per contenere Hard Disk da 3,5" caratterizzati dall'aver al suo interno un Controller doppio in grado di supportare Hard Disk IDE Parallel ATA e i nuovi modelli Serial ATA e SATA II. La versatilità di utilizzo è conferita dalla presenza di entrambi i connettori utilizzabili a seconda del disco che si intende utilizzare. L'interfaccia con il Computer è di tipo USB 2.0 mentre l'alimentazione viene fornita da apposito alimentatore 220V incluso nella confezione.

Formato 3,5"
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller IDE + SATA
Case alluminio

USB 2.0
SERIAL ATA



IDE TO SATA ADAPTER

Adattatore SATA per Hard Disk IDE

Il nuovo SATA to IDE Converter di Exagerate trasforma qualsiasi Hard Disk o Masterizzatore ad interfaccia Serial ATA in un dispositivo IDE. Allo stesso modo, può trasformare una connessione IDE presente su un computer o Box per Hard Disk in una interfaccia Serial ATA.

Conforme alle specifiche Serial ATA 1.0
Supporta Hard Disk da 3,5" e 2,5"
Conforme alle specifiche ATA
Plug & Play, non sono richiesti driver



XIDESAPCB | HDD SATA to IDE Adapter Retail
XIDESAPBOX | IDE to SATA Adapter per HDD Box OEM

BOX ESTERNO PER HD 2,5" IDE

Box in alluminio per Hard Disk 2,5" Controller IDE

cod. **HEXD2U2**    

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 2,5" con Controller IDE Parallel ATA di qualsiasi capacità. L'installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L'interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità dei Computer in commercio. Non necessita di alimentazione aggiuntiva in quanto viene alimentato direttamente tramite la porta USB.

Formato 2,5"
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Alimentazione da porta USB
Case alluminio
Controller IDE - PATA



BOX PER HARD DISK 3,5" IDE USB 2.0

Box in alluminio per Hard Disk 3,5" Controller IDE

cod. **HXD3PU2**    

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5" con Controller IDE Parallel ATA di qualsiasi capacità. L'installazione è semplice e veloce, la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L'interfaccia è di tipo USB 2.0 quindi molto comune e presente sulla quasi totalità di computer in commercio. Nella confezione è incluso l'alimentatore esterno 220 volt e tutti i cavi di connessione.

Formato 3,5"
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller IDE - PATA
Alimentatore incluso
Case alluminio



BOX PER HD 3,5" SERIAL ATA USB 2.0

Box in alluminio per Hard Disk 3,5" Controller SATA

cod. **HXD3SAUU**    

Il Box esterno per Hard Disk Hamlet è progettato per contenere dischi da 3,5" con Controller Serial ATA e SATA II di qualsiasi capacità. Il nuovo standard Serial ATA consente un trasferimento dati fino a 1500Mbps in piena sicurezza ed affidabilità. L'installazione è semplice e veloce mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore. L'interfaccia è di tipo USB 2.0 da 480Mbps mentre l'alimentazione è fornita da apposito alimentatore esterno incluso nella confezione.

Formato 3,5"
Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller Serial ATA
Alimentatore esterno incluso
Case alluminio

USB 2.0
SERIAL ATA



BOX ESTERNO 5,25" USB 2.0 IDE/SATA

Box esterno per HD e lettori ottici da 5,25" USB 2.0



L'installazione di lettori ottici e masterizzatori esterni è stata sempre penalizzata dalle scarse prestazioni dovute alla connessione non sempre veloce tra il dispositivo ed il computer. La nuova tecnologia USB 2.0 rappresenta un'ottima soluzione al problema. Hamlet dispone di un case in alluminio dotato di Controller per periferiche EIDE da 5,25" e interfaccia ad alta velocità USB 2.0. Il case è in alluminio per una migliore dissipazione del calore.

Supporta lettori/masterizzatori CD/DVD
Interfaccia USB 2.0 fino a 480Mbps
Case in alluminio
Alimentatore incluso



HEXD5U2 | Box esterno USB 2.0 per periferiche da 5.25" controller IDE
HXD5U2SA | Box esterno USB 2.0 per periferiche da 5.25" controller SATA

MASTERIZZATORE BLU RAY USB 2.0

Masterizzatore 5,25" Blu Ray Esterno USB 2.0

cod. HEXD5U2-DB



Hamlet allarga la propria linea storage con i masterizzatori Blu Ray esterni integrati in box di alluminio. La compatibilità del masterizzatore con i supporti BD-R, BD-RE, DVD±R, DVD±RW, CD-R e CD-RW e la pratica porta USB 2.0 permettono di utilizzare questo masterizzatore su ogni computer e di utilizzare il giusto supporto per la quantità di dati da masterizzare. L'alimentazione è fornita dall'alimentatore 220V incluso nella confezione.

Interfaccia USB 2.0
Supporta Dischi Blu Ray BD-R, BD-RE
Compatibile con supporti DVD±R, DVD±RW, CD-R/RW
Case in alluminio
Alimentatore incluso



MASTERIZZATORE DVD SLIM

Masterizzatore DVD Slim USB 2.0 8.5GB Dual Layer

cod. XDVDSLIMK



External Slim DVD Writer di Exagerate è un'unità ottica esterna che consente di leggere e scrivere file musicali, video e dati su qualsiasi supporto CD e DVD. Il suo design compatto, leggero e sottile lo rende la soluzione ideale per l'utilizzo con notebook e netbook. L'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità permette di raggiungere un trasferimento dati fino a 480Mbps. L'alimentazione mediante porta USB non rende necessario l'adattatore di rete e non è richiesta l'installazione di alcun driver.

Interfaccia USB 2.0 480Mbps
Controller Serial ATA
Alimentato tramite porta USB
Supporta dischi DVD±R DL, DVD±R/RW e CD-R/RW
Plug and Play, Hot Swappable



RICEVITORE SOLARE GPS BLUETOOTH

Ricevitore GPS Bluetooth con celle solari

cod. HBTGPSOL



Ricevitore GPS senza fili compatibile con tutti i programmi di navigazione. Si collega a qualsiasi telefono cellulare, Computer o palmare che supporti la tecnologia Bluetooth. Solar GPS Bluetooth si distingue dai comuni sistemi di navigazione per la presenza di celle fotovoltaiche, che permettono di prolungare l'autonomia fino al 50% in più, arrivando a 30 ore di utilizzo continuo. In presenza di una fonte di luce, sia naturale che artificiale, il ricevitore GPS è in grado di ricaricare le batterie anche da spento.

Compatibile con tutti i Software di navigazione
Precisione della posizione entro 5 metri
8 canali
Batterie Li-Ion
Carica batterie 12V da auto e 220V inclusi
Durata della batteria fino a 30 ore



ANTENNA GPS UNIVERSALE


Antenna esterna GPS per antifurti e ricevitori satellitari

cod. HGPS3CA



Hamlet offre a tutti gli utenti dotati di ricevitori GPS un'antenna esterna ausiliaria in grado di ottimizzare la ricezione dei segnali GPS. E' un'antenna compatibile con tutti i ricevitori e navigatori GPS con attacco MMCX, MCX e SMA inclusi nella confezione. Con questa dotazione di serie il prodotto può essere utilizzato anche come antenna esterna opzionale per quasi tutti i sistemi di antifurto o navigazione satellitare dotati di connettore per antenna ausiliaria esterna. Il prodotto è costituito da una antenna GPS con base magnetica e 5 metri di cavo schermato. I 5 metri di cavo forniti consentono di effettuare il cablaggio in maniera perfetta anche su autovetture con parabrezza schermato, camion e barche da diporto. Nella confezione viene fornito adesivo in velcro per il fissaggio a vetro o su superfici in plastica o resina.

Antenna GPS universale con base magnetica
Compatibile con ricevitori satellitari e sistemi antifurto
Connettore multiplo MMCX-MCX-SMA
Cavo schermato da 5 metri
Impermeabile al 100%
Di facile installazione
Adesivo in velcro per fissaggio a vetri o plastica



TIRAMISU'

Supporto universale per Notebook

cod. XTMS100

Tiramisù è un pregiato oggetto di design, ideato, progettato e realizzato interamente in Italia, studiato per andare incontro alle esigenze di chi utilizza il Notebook per molte ore al giorno. TIRAMISU' inclina e solleva il Notebook permettendo all'utilizzatore di regolare l'altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura sul luogo di lavoro con benefici immediati al fisico, in particolare a schiena, collo e polsi. Inoltre la sua particolare struttura agevola il processo di raffreddamento del Notebook, aumentando la naturale aerazione. Una volta richiuso è alto appena 3 centimetri per poterlo trasportare comodamente con la borsa del proprio Notebook.



TIRAMISU' NOTEBOOK STAND

INCLINA E SOLLEVA IL NOTEBOOK



FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA



TASTIERA BLACK SOFT TOUCH

Tastiera Italiana USB Ultra Slim

cod. XKK100ITA 

Black Soft Touch di Exagerate è la tastiera professionale ultra sottile ad elevata silenziosità. E' studiata per un impiego confortevole e durevole nel tempo grazie alla meccanica di precisione e alla stampa laser che caratterizza i tasti. E' dotata inoltre di supporti anticivolo e sostegni per una giusta inclinazione. Grazie all'interfaccia USB Plug & Play il suo riconoscimento è automatico su qualsiasi Computer e Notebook senza l'ausilio di Drivers.

Interfaccia USB
Design professionale ultra sottile
Tastiera Soft al tatto e silenziosa
Alta qualità della membrana dei tasti
Lunghezza cavo 1.5 metri
Alimentazione da computer
Plug & Play



USB OPTICAL MOUSE

Mouse ottico a 3 tasti USB

cod. XMMOUSE 

Mouse ottico USB compatibile con tutti i Computer Desktop e portatili. Ergonomico, facile da trasportare è dotato di doppi tasti e rotellina di scrolling. La risoluzione è 800dpi. Non necessita di tappetino Mouse per il funzionamento. Colore Nero/Silver.

Interfaccia USB
Risoluzione a 800dpi
3 bottoni + Scroll
Alimentazione da computer
Plug & Play



KIT TIRAMISU' 3 IN 1

Kit Tiramisù Notebook Stand con tastiera e Mouse

cod. XTMS100KM 

Tiramisù Keyboard & Mouse è un elegante kit a valigetta costituito da Tiramisù Notebook Stand, Mouse Ottico USB e Tastiera Professionale Ultra sottile. Tiramisù inclina e solleva il Notebook permettendo all'utilizzatore di regolare l'altezza del Monitor LCD e di mantenere quindi una corretta postura sul luogo di lavoro. Con questa dotazione completa da scrivania è possibile usare il Notebook nella maniera più comoda e salutare sfruttando la presenza del Mouse e tastiera esterna e trovando anche la giusta posizione del Monitor LCD.

Postazione di lavoro completa
Studiato per mantenere una corretta postura
Tiramisù Notebook Stand
Tastiera Professionale Ultra Slim Black Soft Touch
Mouse Ottico USB 800 dpi



CHIAVE BLUETOOTH USB 2.0 CLASSE 2

Dongle Bluetooth USB 20 metri Classe 2



La tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza di 20 metri senza fili. La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook di connettività Bluetooth per connessione a Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Rappresenta una valida alternativa alla tecnologia a raggi infrarossi in quanto i dispositivi non devono essere necessariamente orientati tra di loro per poter funzionare in maniera corretta.

Interfaccia USB
Compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth
Portata 20 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

CLASS 2
MID RANGE 20 MT



XBTUS20BW | Baby Bluetooth USB 20 m Bianco
XBTUS20BKK | Baby Bluetooth USB 20 m Nero



CHIAVE BLUETOOTH USB 2.0 CLASSE 1

Dongle Bluetooth USB 100 metri Classe 1



La nuova tecnologia Bluetooth consente di collegare diversi dispositivi tra di loro ad una distanza fino a 100 metri senza fili. La chiave USB di Hamlet consente di dotare qualsiasi PC o Notebook di connettività Bluetooth di Classe 1 per connessione a Cellulari, PDA ed altri Computer in maniera totalmente sicura ed affidabile. Il prodotto è compatibile anche con dispositivi Bluetooth di classe 2.

Interfaccia USB
Compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth
Portata 100 metri
Dimensioni e peso estremamente ridotte

CLASS 1
LONG RANGE 100 MT



XBTUS100BW | Baby Bluetooth USB 100 m Bianco
XBTUS100BKK | Baby Bluetooth USB 100 m Nero



SMART CONTROL SWITCH

KVM Switch 2 porte USB + VGA

cod. HNKVM2UUV

Il nuovo Smart Control Switch di Hamlet consente di controllare due computer con un unico monitor, tastiera e mouse USB. Per passare da un computer all'altro basta usare il tasto "select" o la scorciatoia da tastiera. Lo Switch è molto facile da installare ed usare grazie alla funzione Plug and Play che non richiede driver o software; basta collegare la tastiera, il mouse ed il monitor ed iniziare a lavorare. Set di cavi inclusi.

2 porte USB (Tipo A) per Tastiera e Mouse
Porta monitor: VGA HDDB-15 femmina
2 set di cavi KVM inclusi (non sono necessari cavi separati)
Selezione del computer tramite tastiera o pulsante
Risoluzione Video massima: 2048 x 1536 pixel
Non richiede alimentazione



ADATTATORE SERIALE SU PORTA USB

Cavo adattatore USB/Seriale

cod. XURS232

L'adattatore USB Seriale consente di aggiungere una porta seriale esterna bi-direzionale sul PC per collegamenti a dispositivi come Modem, terminali ISDN, porte console di Router, programmatori ad interfaccia seriale. Il dispositivo crea una porta COM virtuale sul quale direzionare tutti gli applicativi normalmente utilizzati con porte seriali standard. L'adattatore viene alimentato direttamente dall'interfaccia USB quindi non necessita di alimentazione esterna. E' possibile installare più di una porta seriale su ogni Computer.

Porta Seriale a 9Pin standard
Interfaccia USB 2.0
Connettori: USB tipo A, RS232 DB-9 maschio
Lunghezza cavo: 45 cm
Plug & Play



ADATTATORE PARALLELO SU PORTA USB

Cavo adattatore USB/Parallelo DB25 Bi-Direzionale

cod. XUPP25

USB to Parallel è un pratico cavo parallelo bi-direzionale che permette al vostro PC o Notebook di utilizzare una comune stampante parallela attraverso la porta USB. Basta semplicemente collegare il connettore USB del cavo alla porta del Computer e quello parallelo alla porta della stampante. Inoltre la comunicazione bi-direzionale permette al Computer di ricevere i messaggi riportati dalla stampante.

Adattatore USB-Parallelo da 2 metri
Interfaccia USB 2.0
Connettore DB25 bi-direzionale femmina
Connettore USB tipo A maschio
Conforme alle specifiche IEEE1284 1994
Alimentazione da computer
Plug & Play



TASTIERINO NUMERICO

Tastierino numerico + 2 porte USB 2.0

cod. XKPADU

Hamlet presenta il comodissimo Key Pad utile per tutti coloro che non vogliono rinunciare alle comodità del tastierino numerico utilizzando il proprio Notebook. È dotato di interfaccia USB e di staffe per regolarne l'inclinazione durante il lavoro. Nella parte superiore è inoltre dotato di un pratico replicatore USB a 2 porte. Grazie alle sue piccole dimensioni risulta facile da trasportare.

Tastierino a 19 Tasti
2 porte USB 2.0
Compatibile con tutti i Notebook e PC
Indicatore Led per il Num Lock
Compatto e leggero
Alimentazione da Computer
Plug & Play



FLOPPY DRIVE ESTERNO USB

Lettore Floppy USB 3,5"

cod. **XFDUSB** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il Floppy Drive di Hamlet è un pratico lettore di dischetti Floppy ad interfaccia USB in grado di rendere compatibile qualsiasi Computer, Notebook o sistema MAC, con i dischetti 1.44MB da 3,5 pollici. Può essere collegato al Computer senza il riavvio del sistema (Hot Swap) tramite il cavo USB del prodotto. L'alimentazione viene fornita dalla porta USB del Computer al quale viene collegato. Trasferimento dati da porta USB fino a 12Mbps.

Interfaccia USB
Compatibile con dischetti 3,5" ad alta densità
Dimensioni contenute
Cavo incluso nella confezione
Supporta Hot Swap
Plug & Play



ZELIG LAMP 5

Lampada USB per Notebook 5 LED

cod. **XULAMP5** WIN VISTA MAC OS LINUX

La nuova Zelig USB Light ha una intensa luce bianca LED che permette l'utilizzo del Notebook anche al buio illuminando la tastiera e riducendo l'affaticamento visivo. E' costituita da 5 lampadine LED a basso consumo. La lampada è alimentata tramite la porta USB e grazie al cavo flessibile in metallo può essere posizionata ed orientata a piacere. Un pratico tasto Soft Touch permette inoltre di regolare l'intensità luminosa su 3 differenti livelli.

5 luci LED ad alta luminosità
Cavo flessibile in metallo di 35 cm
Alimentato tramite la porta USB
Compatibile USB 2.0 e 1.1
Basso consumo energetico per il Notebook
Luminosità regolabile tramite pulsante
Orientabile a piacere
Plug & Play

USB 2.0
FLEXIBLE LED LAMP



KIT ZELIG CAM

USB Internet Camera 5Mpixel Software

WIN VISTA MAC OS LINUX

Zelig-Cam PRO è una webcam che si installa semplicemente tramite la porta USB del computer. Oltre a registrare il video e l'audio sul proprio computer, è in grado di trasmettere le immagini e la voce via Internet mediante i programmi più diffusi come MSN, ICQ, Yahoo Messenger. E' leggera e trova posto sul vostro monitor tradizionale o LCD mediante l'apposita "clip" in dotazione.

Interfaccia USB 2.0 compatibile 1.1
Risoluzione Hardware 640x480 pixel
Risoluzione immagini fino a 5Mpixel
Risoluzione video VGA 540x480 pixel
Microfono integrato
Plug & Play



XUVID50MPK | Zelig Cam Internet Camera USB Nera
XUVID50MPW | Zelig Cam Internet Camera USB Bianca

REPLICATORI DI PORTE USB

Hub USB 2.0 4 e 7 porte

WIN VISTA MAC OS LINUX

Il numero limitato di porte USB sul Computer rende evidente l'esigenza di poter moltiplicare ad un numero più elevato questo tipo di connessione. I replicatori di porte Hamlet consentono di collegare e soprattutto di alimentare fino a 127 dispositivi in cascata. Tutto questo grazie anche al potente alimentatore di cui sono dotati.

Da 4 a 7 porte aggiuntive USB 2.0
Supporta Hot-Swap
Supporta la protezione per sovra-corrente su ogni porta
Alimentatore incluso
Plug & Play

USB 2.0
480Mbps TRANSFER RATE



HUSB420 | Replicatore 4 porte USB 2.0
XUSB720 | Replicatore 7 porte USB 2.0



CAVO EXTENDER USB 2.0

Cavo Extender USB da 5 metri con ripetitore attivo

cod. **XUREPS** WIN VISTA MAC OS LINUX

Extender di Exagerate permette di collegare dispositivi dotati di porta USB anche a diversi metri di distanza senza decadimento del segnale, superando, quindi, i limiti dei tradizionali cavi USB, la cui lunghezza non può superare il metro e mezzo. La presenza di un ripetitore attivo integrato garantisce, infatti, che lo scambio dei dati tra computer e periferica avvenga sempre nel migliore dei modi. Può essere collegato in cascata fino a raggiungere una lunghezza massima di 25 metri.

Prlunga USB 2.0 attiva 5 metri
Ripetitore di segnale integrato
Installabile in cascata fino a 25 metri
Alimentato da Computer
Non richiede Driver
Plug & Play

USB 2.0
ACTIVE REPEATER CABLE



ZELIG FM RADIO USB

USB 2.0 Radio Stereo FM

cod. **XUSBFM** WIN VISTA MAC OS LINUX

La chiave USB Radio FM Exagerate è un sintonizzatore che permette l'ascolto in stereo delle emittenti Radio FM. Basta inserire la Radio in una porta USB del computer per poter ascoltare la stazione radio preferita. L'ascolto avviene tramite le cuffie o gli altoparlanti del computer. La banda FM è regolabile dalle frequenze da 88 a 108MHz. La ricerca delle stazioni radio avviene in modo automatico, basta premere il tasto di Reset per avviare la ricerca del canale Radio. Il volume d'ascolto è regolabile.

Interfaccia USB 2.0
Radio FM da 88MHz a 108MHz
Ricerca automatica delle stazioni radio
Tasto di Reset e Scan per avviare la ricerca del canale radio
Cavo di collegamento audio incluso
Volume regolabile
Alimentazione da computer



CAVO USB RETRATTILE

Kit cavo retrattile USB con adattatori

cod. **XRCU2** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il cavo retrattile USB di Hamlet è stato progettato per accrescere le possibilità di collegare al proprio Computer o Notebook periferiche dotate della comunissima e veloce porta USB. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione, vengono forniti all'interno della confezione tutti i diversi tipi di adattatori USB presenti sul mercato.

Lunghezza cavo 1.2 metri
USB AM/AF
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Hirose
Adattatore Usb A - Mini 5 pin Canon
Adattatore Usb A - Mini 4 pin Mitzumi
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play

USB 2.0
RETRACTABLE CABLE



CAVO FIREWIRE RETRATTILE

Kit cavo retrattile IEEE1394a con adattatori

cod. **XRCFW** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il cavo retrattile FireWire di Hamlet offre la possibilità di ampliare il collegamento di periferiche ad interfaccia Firewire IEEE1394a al proprio computer di casa o Notebook. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. Oltre al cavo di connessione a 6 pin, vengono forniti all'interno della confezione due adattatori da 4 pin.

Lunghezza cavo 1.2 metri
2 adattatori 6pin-4pin
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play



CAVO LAN RETRATTILE

Cavo retrattile RJ45 con adattatore

cod. **XRCRJ45** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il cavo retrattile Lan di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile ad una presa di rete Lan già esistente. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. All'interno della confezione è compreso l'adattatore Cross Over.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore Cross Over
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play



CAVO TELEFONICO RETRATTILE

Cavo retrattile RJ11

cod. **XRCRJ11** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il cavo telefonico retrattile di Hamlet offre la possibilità di integrare in modo veloce e pratico il proprio portatile ad una presa telefonica. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge.

Connettori telefonici RJ11
Lunghezza cavo 1.2 metri
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play



CAVO STEREO RETRATTILE

Cavo stereo retrattile con auricolari

cod. **XRCAUST** WIN VISTA MAC OS LINUX

Con la cuffia stereo di Hamlet è possibile ascoltare musica dal proprio PC o Notebook collegando il cavo retrattile agli ingressi audio. Facilmente trasportabile, ideale da utilizzarsi anche durante i viaggi, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge. All'interno della confezione è incluso l'adattatore da 2.5 mm per l'utilizzo con lettori Mp3.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Adattatore presa da 3.5/2.5 mm
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play



CAVO VOIP RETRATTILE

Cavo VOIP con auricolare e microfono

cod. **XRCAUMI** WIN VISTA MAC OS LINUX

L'auricolare con microfono di Hamlet è stato creato in risposta alle richieste dell'utenza sempre più numerosa che utilizza sistemi quali Skype o Net Meeting. Collegando il cavo retrattile alle porte audio del PC sarete liberi di telefonare comodamente via Internet senza utilizzare le mani. Facilmente trasportabile, permette, semplicemente tirando, di raggiungere una lunghezza di 1.2 metri. Tirando una seconda volta, il cavo automaticamente si riavvolge.

Lunghezza cavo 1.2 metri
Interfaccia 2x Jack 3.5 mm retrattili
Leggero e facile da trasportare
Plug & Play




SCHEDA EXPRESS CARD SERIALE

Adattatore Express Card con Porta Seriale

cod. **XRS232EXC**   

La Express Card Seriale di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuova generazione dotati di Slot Express Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro computer e di raggiungere velocità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. L'adattatore Express Card Seriale permette di avere a disposizione una porta seriale aggiuntiva esterna al vostro computer, per collegamenti a dispositivi quali Modem, terminali ISDN, Router.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
Porta seriale a 9Pin standard
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play



SCHEDA EXPRESS CARD FIREWIRE

Adattatore Express Card con 2 porte FireWire 400Mbps

cod. **XFW2EXC**   

La Express Card FireWire di Hamlet è compatibile con tutti i Notebook di nuove generazioni dotati di Slot Express Card. Questa nuova tecnologia consente di aumentare le funzionalità del vostro Computer e di raggiungere velocità di elaborazioni dati superiori rispetto al precedente standard CardBus. Grazie a questa scheda è possibile aggiungere al proprio portatile 2 porte FireWire 400Mbps per il montaggio audio e video in maniera più veloce e la visione di filmati con risoluzione immagine ad alta qualità.

Interfaccia PCMCIA Express Card
Compatibile con Notebook dotati di tecnologia Express Card
2 porte Firewire IEEE 1394a
Riduzione consumi della batteria del Notebook
Plug & Play



ADATTATORE PCI - PCMCIA

Scheda PCI per PCMCIA 16 e 32Bit

cod. **HBA32PCI**  

Questo Slot PCI a 32Bit aggiunge al vostro Computer Desktop una porta PCMCIA CardBus analoga a quella presente su ogni Computer portatile. Con questo dispositivo sarete in grado di utilizzare tutte le periferiche che vengono impiegate normalmente sui Notebook salvaguardando i vostri investimenti in tecnologia. Il prodotto è compatibile anche con schede di connettività GSM/UMTS fornite dai gestori telefonici. E' possibile inoltre utilizzare schede PCMCIA 16Bit scaricando il software gratuitamente dal sito Web.

Interfaccia PCI 32Bit
Slot PCMCIA 16/32Bit
Compatibile con schede CardBus
Plug & Play



SCHEDA PCMCIA FIREWIRE 400

PCMCIA CardBus FireWire 400Mbps 3 porte

cod. **HFWCB**  

La scheda Hamlet PCMCIA FireWire 400 consente di dotare qualsiasi Computer portatile di nuova tecnologia per il trasferimento dati a 400Mbps. Per mezzo del software in dotazione è possibile scaricare audio e video da telecamere digitali per il montaggio di immagini ed elaborazioni in genere. La scheda è compatibile con lo standard IEEE1394a.

PCMCIA 32Bit tipo II
3 porte FireWire 400
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

ULEAD 8.0
EDITING SOFTWARE



SCHEDE PCMCIA PER CONNETTIVITA'

PCMCIA Modem 56K e ISDN

Schede Modem per connessioni ad Internet fino alla velocità di 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratteristica che le rende compatibili anche con Computer portatili particolarmente datati. Il modello analogico integra tutte le funzioni di un fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico offrendo i vantaggi della linea ISDN, dotata di segreteria telefonica e disponibile anche con scheda di rete.

Interfaccia PCMCIA 16Bit tipo II
Accesso ad Internet
Funzione fax integrata
Plug & Play



HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K
HLF128MX | PCMCIA 16Bit ISDN 128K + LAN 10/100 integrata

SCHEDA PCMCIA USB 2.0

PCMCIA 32Bit CardBus con 2 porte USB 2.0 da 480Mbps

cod. **XUSB2CB**   

Hamlet XUSB2CB è una scheda con interfaccia PCMCIA di tipo CardBus a 32bit in grado di aggiungere 2 porte ad alta velocità di tipo USB 2.0 al vostro Notebook. Questa scheda è stata progettata per poter collegare Mouse, tastiere, CD-R/CD-RW esterni, Hard Disk esterni, WebCams, e tutti quei device e periferiche con interfaccia ad alta velocità USB 2.0.

Interfaccia CardBus tipo II 32Bit
2 porte USB 2.0
Compatibile con dispositivi USB 1.1
Velocità 480Mbps
Plug & Play



SCHEDA PCI USB 2.0

Porta espansione 4 + 1 porte USB 2.0

cod. **HUSB2PCI**   

La scheda PCI Hamlet con 5 porte USB 2.0 permette di ottenere una velocità di trasferimento dati di 480Mbps e garantire la piena compatibilità con la prima generazione di porte USB. Può supportare fino a 127 periferiche in cascata ed offre alta velocità di trasferimento dati a tutte le apparecchiature USB. Questa scheda è compatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1 come Hard Disk esterni, lettori di memorie Flash e masterizzatori CD/DVD. Le porte USB sono 4 esterne sul frontale ed 1 interna.

Interfaccia PCI 32Bit
4+1 porta USB 2.0
Trasferimento dati fino a 480Mbps
Plug & Play

USB 2.0
480Mbps TRANSFER RATE



SCHEDA PCI FIREWIRE

PCI Firewire 3 porte a 6 pin

cod. **HFWCI**  

La scheda FireWire di Hamlet consente di trasferire dati e filmati video da altri Computer o videocamere digitali. In dotazione viene fornito tutto il Software necessario per eseguire il montaggio di immagini ed elaborazioni audio video in maniera professionale. Inoltre è possibile collegare Hard Disk esterni o qualsiasi altra periferica supporti questo Standard. Il cavo FireWire è incluso nella confezione.

Interfaccia PCI a 32Bit
3 porte IEEE1394a
Velocità 400Mbps
Software di montaggio A/V incluso
Cavo FireWire incluso
Plug & Play

ULEAD 8.0
EDITING SOFTWARE



SCHEDA PCI SERIAL ATA

Controller PCI Serial ATA 2 porte

cod. **XSATACI**   

La scheda PCI SATA recepisce le specifiche Serial-ATA 1.0; questo permette di avere due canali RAID Serial ATA (uno interno ed uno esterno) e un Controller Host Parallel-ATA (IDE) su un singolo canale. La scheda PCI lavora fino a 33/66MHz con tutti gli HD compatibili alle specifiche Serial ATA. Questo Controller permette lo Striping (RAID0) che migliora la velocità di trasferimento dati e il Mirroring (RAID1) che migliora la sicurezza dei dati fornendo la ridondanza dei dischi.

Interfaccia PCI 32Bit
2 porte Serial ATA 1.0
Supporta RAID0 e RAID1
Trasferimento dati fino a 1500Mbps
Plug & Play



FILTRO TELEFONICO ADSL TRIPOLARE

Filtro ADSL tripolare in confezione da 2 pezzi

cod. **HDSL3P2**    

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arca disturbi sulla linea telefonica tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo. Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa ed il telefono da filtrare.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore maschio tripolare per connessione a linea telefonica
Connettore femmina tripolare per connessione al telefono
Connettore RJ11 per connessione al Modem ADSL
Non richiede manutenzione
Di facile installazione



FILTRO TELEFONICO ADSL RJ11

Filtro ADSL RJ11 confezione da 2 pezzi

cod. **HDSL RJ2**    

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet arca disturbi sulla linea telefonica tradizionale. Per ovviare a questo inconveniente è indispensabile dotare ogni apparecchio telefonico di appositi filtri ADSL in grado di eliminare ogni disturbo. Il prodotto è di facile installazione e va posizionato tra la presa ed il telefono da filtrare.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Connettore RJ11 sia in entrata che in uscita
Non richiede manutenzione
Di facile installazione



SPLITTER TELEFONICO ADSL

Splitter per linea ADSL

cod. **HDSL SPLIT**    

Il flusso dei dati di un Modem o Router ADSL collegato alla rete Internet crea disturbi sulla linea telefonica. Per filtrare con un'unica installazione i disturbi arrecati agli apparecchi di fonìa è necessario installare uno Splitter ADSL a monte della linea telefonica. Lo Splitter è dotato di una presa RJ11 per la linea telefonica in ingresso e di 2 prese RJ11 in uscita. Ad una verrà collegato il Modem o Router, mentre alla seconda presa (Phone) si potrà collegare tutta la linea telefonica anche con più telefoni in cascata.

Compatibile con tutti i Modem e Router ADSL
Filtra una linea intera con una singola installazione
1 connettore RJ11 in entrata e 2 RJ11 in uscita
Supporta più telefoni in cascata
Non richiede manutenzione
Di facile installazione



MODEM FAX SERIALE 56K "SKUBA"

Modem Voice esterno seriale analogico Chipset Agere

cod. **HV92XCA**   

Modem analogico per connessioni ad Internet fino a 56Kbps con protocollo V.92. Il Modem Fax Hamlet Skuba fornisce al PC in un'unica soluzione, segreteria telefonica, Fax e telefono viva voce in Full Duplex. La dotazione di serie comprende tutto il software per la gestione delle funzioni voce, dati e Fax, il cavo seriale, cavo telefonico e l'alimentatore di rete 220V AC.

Interfaccia seriale
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Chipset Agere/Lucent
Alimentatore esterno in dotazione



MODEM FAX USB V92

Modem Voice esterno USB analogico

cod. **HV92USB2**  

L'inconfondibile colore "Silver" del modem V.92 Hamlet nasconde un concentrato di tecnologia per la connessione ad Internet. Il Modem supporta lo standard V.92 ed è alimentato direttamente dalla porta USB del Computer. Questa caratteristica unitamente alle dimensioni ridotte lo rendono particolarmente idoneo per l'utilizzo con computer portatili. Completano il panorama delle caratteristiche la possibilità di inviare e ricevere Fax e messaggi vocali come una comune segreteria telefonica.

Interfaccia USB
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Alimentazione da Computer
Plug & Play



FILTRO ANTIFULMINE

Filtro antifulmine per linea analogica e ADSL

cod. **HDSL RJ56**    

La causa più frequente della rottura di un Modem è la scarica elettrica che risale la linea telefonica durante particolari eventi atmosferici. Il filtro assorbe i sovraccarichi salvaguardando il vostro Modem e la vostra sicurezza. Compatibile anche con Router, telefoni, Decoder, combinatori telefonici di impianti di allarme, Fax e centralini. Si collega mediante spinotti RJ11 tra la presa telefonica ed il dispositivo da proteggere. Protegge gli apparecchi collegati alla linea telefonica dai possibili danni causati dai fulmini.

Interfaccia RJ11
Compatibile con tutti i Modem analogici e ADSL
Compatibile con Fax e Router
Fusibile interno ad elevata rapidità
Prodotto monouso



MODEM FAX PCI 56K

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Conexant

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in una unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione.

Interfaccia PCI 32Bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps

V.92 READY
CONEXANT CHIPSET



HV92PCI1 Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip
HV92PCI10 | Box 10 pz Modem Hamlet Conexant Voice PCI PnP V.92 single Chip

MODEM FAX PCI 56K LOW PROFILE

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Conexant

cod. **HV92PCI-LP**   

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in una unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione.

Interfaccia PCI 32Bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps
Staffa Low Profile

V.92 READY
CONEXANT CHIPSET



MODEM FAX PCI 56K

Modem Voice interno PCI 32 Bit analogico Chipset Netdragon

cod. **XV92PCIM** 

Il Modem Fax Hamlet V.92 PCI fornisce al PC in un'unica soluzione, connessione Dial-up, segreteria telefonica con caselle vocali e Fax. Il Software a corredo è in lingua Italiana. Supporta il protocollo V.92 con riconoscimento automatico del tipo e qualità di connessione telefonica impostando la massima velocità possibile durante la connessione.

Interfaccia PCI 32Bit
Supporta lo Standard V.92
Funzione Voice
Funzione Fax 14.000Bps

V.92 READY
NETDRAGON-MOTOROLA



MODEM ISDN USB 128K

Modem esterno ISDN ad interfaccia USB

cod. HTAUSC  

Modem ISDN per connessioni ad Internet fino a 128Kbps. Implementa tutte le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione tutti i vantaggi della veloce linea ISDN. In dotazione è presente il Software RVS-COM Basic che conferisce al prodotto anche la funzione di segreteria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Interfaccia USB
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Alimentazione da Computer
Plug & Play



MODEM ISDN PCI 128K

Modem interno ISDN ad interfaccia PCI 32Bit

cod. H1SDNCI   

Il terminale ISDN Hamlet PCI a 32 bit consente connessioni ad alta velocità sulla rete ISDN nazionale fino a 128Kbps. Grazie al Software in dotazione RVS-COM Lite, in un unico prodotto si dispone di una serie di diversi dispositivi quali: "Modem" ISDN multiprotocollo fino a 128Kbps, Modem Fax analogico 14.400, segreteria telefonica (è richiesta la presenza di schede audio) Fax ISDN gruppo G4 Eurofile Transfer emulazione terminali.

Interfaccia PCI 32Bit
Emulazione Modem analogico
Funzione segreteria telefonica
Funzione Fax G3 (analogico) e G4 (ISDN)
Software RVS-COM Lite in dotazione
Plug & Play



SCHEDE PCMCIA MODEM

PCMCIA Modem Fax 56K e 128K

Schede Modem per connessioni ad Internet fino a 128Kbps. Le schede sono di tipo II a 16Bit, caratteristica, che le rende compatibili anche con Notebook particolarmente "datati". Il modello analogico integra tutte le funzioni Fax fino a 14.400Bps. La versione ISDN implementa le funzioni di un Modem analogico e mette a disposizione i vantaggi della linea ISDN. In dotazione il Software RVS-COM Lite che conferisce al prodotto la funzione di segreteria telefonica con risponditore automatico delle chiamate.

Interfaccia PCMCIA Tipo II 16Bit
Funzione Fax integrata
Software RVS-COM Lite in dotazione (modello ISDN)
Plug & Play



HFMV92 | PCMCIA 16Bit Modem Fax V.92
HTA128T | PCMCIA 16Bit ISDN 128K

MODEM ADSL USB

Modem esterno USB ADSL 8Mbit

cod. HDLS8K2  

Il Modem USB ADSL Hamlet consente la connessione ad Internet ad alta velocità supportando il Downstream fino a 8Mbps. Il set completo di protocolli del quale è dotato permette di connettersi a qualsiasi provider europeo sfruttando la massima velocità. Supporta connessioni PPP over ATM e PPP over Ethernet. Di facile installazione ed utilizzo.

Interfaccia USB
Compatibile con gli standard ADSL
Downstream fino a 8Mbps
Supporta la funzione Hot Swap
Alimentazione da computer
Plug & Play



MODEM ETHERNET ADSL 2/2+

Modem Router Ethernet ADSL 2/2+

cod. HRDSL524    





Il Modem/Router Hamlet 512 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi rapidamente ad Internet ad alta velocità grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in downstream con ADSL2/ADSL2+. Semplice da configurare tramite Browser Web. E' dotato di funzioni Firewall NAT.

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
Interfaccia Ethernet RJ45
Interfaccia telefonica RJ11
Configurabile da Browser
Firewall e NAT integrato
Downstream fino a 24Mbps



ROUTER ADSL 2/2+ CON SWITCH 4P

Modem Router ADSL2+ con Switch 4 porte 10/100

cod. HRDSL512P4    

Il Router Hamlet 512P4 permette a tutti gli utenti di una rete locale di connettersi ad Internet ad alta velocità grazie al Modem ADSL integrato. Supporta una velocità da 8 a 12/24Mbps in Downstream con ADSL2/ADSL2+. E' dotato di uno Switch a 4 porte 10/100 per connettere diversi Computer o Server e può essere configurato con un semplice Browser Internet. E' dotato di funzioni Firewall NAT.

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL 2 e ADSL 2+
ADSL integrato
Switch 4 porte 10/100
Funzione DHCP, Firewall e VPN Passthrough
Configurabile da Browser
Downstream fino a 24Mbps



WIRELESS 300N

Un completo restyling di tutta la linea prodotti per il networking senza fili con soluzioni che permettono di aggiornare la propria rete alla tecnologia Wireless IEEE 802.11n fino a 300Mbit/s. Le serie 300N garantisce la massima velocità di collegamento senza fili, una elevata potenza di segnale con conseguente maggiore copertura, il tutto in completa sicurezza ed affidabilità. La tecnologia Wireless N assicura inoltre una totale compatibilità retroattiva con gli standard 802.11g e 802.11b. Hamlet presenta come soluzioni N una gamma completa composta da Router Wireless ADSL2+, Access point e terminali di rete su porta USB, Express Card e PCI per collegamenti senza fili alla velocità di 300Mbit.



300N
WIRELESS 2T2R
HI-SPEED ADSL2+

Il nuovo Router ADSL2+ Wireless 300 di Hamlet rappresenta la soluzione completa per la connettività. Il modem ADSL2+ garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps senza occupare la linea telefonica. L'Access Point Wireless 802.11n a 300Mbit e lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte permettono di condividere la connessione Internet e consentono di collegarsi senza fili per condividere file, stampanti e altre risorse con tutti i computer della rete.

Modem ADSL/ADSL2/ADSL2+ Integrato
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps
Switch 4 Porte 10/100 Mbps
Protezione WEP e WPA a 128 Bit
Funzione Firewall E WPS
Pulsante On/Off per il Segnale Wireless

cod. **HRDSL300N**

ROUTER WIRELESS 300MBPS CON SWITCH 4 PORTE



cod. **HNWU300N**

CHIAVE USB WIRELESS 300 N



cod. **HNW300CI**

SCHEDA PCI WIRELESS N



WIRELESS ACCESS POINT 300

Access Point Wireless 802.11N con Switch 4 Porte 10/100

cod. **HNW300APN**



Hamlet HNW300APN è un Access Point Wireless a 300Mbit basato sullo standard IEEE 802.11n dotato di Switch 10/100 a 4 porte. E' la soluzione ideale per condividere un accesso ad Internet ad alta velocità anche senza fili. Le funzioni NAT e VPN di cui è dotato, consentono una ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione da Internet, mentre la crittografia dei dati WEP e WPA garantisce analoga sicurezza nella comunicazione senza fili.

Conforme alle specifiche wireless IEEE 802.11n
Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b/g
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps
Range di frequenze: 2.412 ~ 2.484 GHz
Configurazione antenna: 2T2R (due trasmettono, due ricevono)
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100Mbps integrato
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA e WPA2 Wireless Security
Supporta la funzione WPS (Wireless Protected Setup)
Pulsanti Wireless ON/OFF e WPS
Interfaccia di gestione basata su web
Firmware aggiornabile
IP Packet Filtering, MAC address filtering
Wireless LAN ACL (Access Control List) filtering
Supporta DHCP, NAT, DMZ, QoS, DDNS

300N
WIRELESS 2T2R



KIT ROUTER ADSL2 + USB DONGLE 300N

802.11N Wireless Router + USB Dongle

cod. **HNWK300**



Il nuovo Kit ADSL2+ Wireless 300 di Hamlet fornisce tutto il necessario per una facile connessione ad Internet senza fili. Il kit è costituito da un Router Wireless ADSL2+ e una chiavetta USB 2.0 per il collegamento al PC entrambi basati sulla tecnologia Wireless N a 300Mbit. Il kit è inoltre dotato dei protocolli di sicurezza WEP, WPA e WPA2 e pulsante WPS per la protezione dei dati.

Modem ADSL, ADSL2 e ADSL2+ intergrato
Conforme agli standard wireless IEEE 802.11b/g/n
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100 Mbps
Funzione Access Point Wireless N 300Mbps
Chiave USB Wireless N 300Mbps inclusa
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA/WPA2 Wireless Security
Funzione Firewall e WPS
Pulsante ON/OFF per il segnale Wireless
Configurazione tramite interfaccia web
Firmware aggiornabile



WIRELESS 150N

Hamlet introduce una nuovissima e completa gamma di prodotti wireless in ambito networking, composta dalla serie 150N. Questi dispositivi permettono di creare reti in ambito domestico e lavorativo ancora più veloci, estese e sicure grazie alla tecnologia wireless IEEE 802.11n. Il tutto senza l'ingombro di fili e a velocità fino a 150Mbit. Le soluzioni proposte da Hamlet sono ideali per chi vuole creare reti miste e navigare in Internet, giocare online, connettere altri dispositivi wireless e molto altro. La serie 150N è composta da Access Point, Router ADSL, adattatore USB e kit (Router e adattatore USB) per permettere a tutti di soddisfare al meglio le proprie esigenze.



150N
WIRELESS 1T1R
HI-SPEED ADSL2+

Il nuovo Router ADSL2+ Wireless 150 di Hamlet rappresenta la soluzione completa per la connettività. Il modem ADSL2+ garantisce una connessione a Internet fino a 24Mbps senza occupare la linea telefonica. L'Access Point Wireless 802.11n a 150Mbit e lo Switch Ethernet 10/100 a 4 porte permettono di condividere la connessione Internet e consentono di collegarsi senza fili per condividere file, stampanti e altre risorse con tutti i computer della rete.

Modem ADSL/ADSL2/ADSL2+ Integrato
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150 Mbps
Switch 4 Porte 10/100 Mbps
Protezione dati WPA e WEP a 128 Bit
Funzione Firewall E WPS
Pulsante On/Off per il Segnale Wireless

cod. **HRDSL150W**

ROUTER WIRELESS 150MBPS CON SWITCH 4 PORTE



Il nuovo Hamlet HNWX150N è un adattatore wireless USB basato sulla tecnologia IEEE 802.11n che offre connessioni senza fili con velocità fino a 150Mbps. L'adattatore supporta gli standard di cifratura WEP, WPA e WPA2, evitando intrusioni non autorizzate e proteggendo le vostre informazioni riservate.

Conforme alle specifiche wireless IEEE 802.11b/g/n
Interfaccia USB 2.0; compatibile con USB 1.1
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150Mbps
Configurazione antenna: 1T1R (una trasmette, una riceve)
Protocolli di sicurezza wireless WPA/WPA2
Crittografia WEP a 64/128-bit
Supporta Wireless Protected Setup (WPS)
Modalità Ad-Hoc o Infrastruttura
Indicatore LED: Alimentazione/Attività
Dimensioni: 49.5 x 26.5 x 10 mm
Peso: 10 g



cod. **HNWX150N**

CHIAVE USB WIRELESS 150 N



WIRELESS ACCESS POINT 150

Access Point Wireless 802.11n con Switch 4 Porte 10/100

cod. **HNW150AP** WIN VISTA MAC OS LINUX

Hamlet HNWX150AP è un Access Point Wireless a 150Mbit basato sullo standard IEEE 802.11n dotato di Switch 10/100 a 4 porte. È la soluzione ideale per condividere un accesso ad Internet ad alta velocità anche senza fili. Le funzioni NAT e VPN di cui è dotato, consentono una ottima protezione da eventuali tentativi di intrusione da Internet, mentre la crittografia dei dati WEP e WPA garantisce analoga sicurezza nella comunicazione senza fili.

Tecnologia wireless IEEE 802.11n
Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b/g
Velocità di trasferimento dati wireless fino a 150 Mbps
Configurazione antenna: 1T1R (una trasmette, una riceve)
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100Mbps integrato
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA e WPA2 Wireless Security
Supporta la funzione WPS (Wireless Protected Setup)
Pulsanti Wireless ON/OFF e WPS
Interfaccia di gestione basata su web
Firmware aggiornabile
IP Packet Filtering, MAC address filtering
Wireless LAN ACL (Access Control List) filtering
Supporta DHCP, NAT, DMZ, QoS, DDNS

150N
WIRELESS 1T1R



KIT ROUTER ADSL2 + USB DONGLE 150N

802.11N Wireless Router + USB Dongle

cod. **HNWX1500** WIN VISTA MAC OS LINUX

Il nuovo Kit ADSL2+ Wireless 150 di Hamlet fornisce tutto il necessario per una facile connessione ad Internet senza fili. Il kit è costituito da un Router Wireless ADSL2+ e una chiavetta USB 2.0 per il collegamento al PC entrambi basati sulla tecnologia Wireless N a 150Mbit. Il kit è inoltre dotato dei protocolli di sicurezza WEP, WPA e WPA2 e pulsante WPS per la protezione dei dati.

Modem ADSL, ADSL2 e ADSL2+ integrato
Conforme agli standard wireless IEEE 802.11b/g/n
Switch Fast Ethernet 4 porte 10/100 Mbps
Funzione Access Point Wireless N 150Mbps
Chiave USB Wireless N 150Mbps inclusa
Crittografia WEP a 64/128-bit
WPA/WPA2 Wireless Security
Funzione Firewall e WPS
Pulsante ON/OFF per il segnale Wireless
Configurazione tramite interfaccia web
Firmware aggiornabile



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 4DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 4dBi

cod. **HNWANT**    

L'antenna esterna con cavo prolunga da 94 cm consente di migliorare la ricezione dei dispositivi Wireless. L'utilizzo tipico di questo dispositivo è ausiliare alle schede PCI Wireless che essendo posizionate sul retro del Computer, posto in genere sotto una scrivania, non riescono a gestire correttamente il segnale Wireless. Sostituendo questa antenna all'originale sarà possibile estendere il raggio di azione della rete Wireless. Il prodotto ha un connettore di tipo SMA ed un guadagno di antenna di 4dB.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 94 cm
Guadagno 4dBi
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 1.8DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 1.8dBi

cod. **HNWA018**    

L'antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 1.8dBi ed alla caratteristica Omni-Direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 80 cm
Guadagno 1.8dBi
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 1.8dBi
OMNI-DIREZIONAL
INDOOR ANTENNA



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 5DBI

Wireless Indoor antenna 2.4GHz Omni-Direzionale 5dBi

cod. **HNWA050**    

L'antenna Omni-Direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 5dBi ed alla caratteristica Omni-Direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 5dBi
Indoor Omni-Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 5dBi
OMNI-DIREZIONAL
INDOOR ANTENNA



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 6DBI


Wireless Indoor Antenna 2.4GHz Direzionale 6dBi

cod. **HNWA060D**    

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 6dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 6dBi
Indoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna
Base magnetica

GAIN 6dBi
YAGI-DIREZIONAL
INDOOR ANTENNA



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 9DBI


Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 9dBi

cod. **HNWA090DE**    

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli Standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 9dBi ed alla caratteristica di essere Yagi Direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 9dBi
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna

GAIN 9dBi
YAGI-DIREZIONAL
OUTDOOR ANTENNA



WIRELESS ANTENNA 2.4GHZ 14DBI


Wireless Outdoor Antenna 2.4GHz Direzionale 14dBi

cod. **HNWA140DE**    

L'antenna direzionale Hamlet consente di sfruttare al meglio la connessione di rete Wireless a 2.4-2.5GHz secondo gli standard IEEE802.11b/g/n. Grazie all'elevato guadagno di 14dBi ed alla caratteristica di essere Yagi direzionale, è possibile aumentare il raggio di azione della scheda o Router al quale viene applicata. Il connettore è di tipo Standard RP-SMA utilizzato da tutti gli apparati di rete Wireless da ufficio. Basta sostituire all'antenna originale la soluzione Hamlet per potenziare la propria rete.

Compatibile con le specifiche IEEE802.11b/g/n
Cavo da 1 mt
Guadagno 14dBi
Outdoor Direzionale
Connettore SMA straight Plug/Reverse
Non necessita di alimentazione esterna

GAIN 14dBi
YAGI-DIREZIONAL
OUTDOOR ANTENNA




SCHEDA DI RETE SU PORTA USB

Adattatore di rete Fast Ethernet/Gigabit ad interfaccia USB



Gli adattatori di rete Hamlet su porta USB consentono di dotare qualsiasi Computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'installazione è totalmente Plug & Play ed è compatibile sia con Notebook che con PC Desktop. Disponibile in versione 10/100Mbps e Gigabit con riconoscimento automatico della velocità. Non richiede alimentazione esterna ma si alimenta tramite la porta USB.

Interfaccia USB 2.0
Velocità 10/100Mbit e Gigabit
Alimentazione da Computer
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play



HNU2F1 Scheda di rete 10/100 con interfaccia USB
HNU2GTX1 Scheda di rete GIGABIT con interfaccia USB



VIDEOCAMERA WIRELESS IEEE802.11G

Videocamera Wireless IEEE802.11g per video sorveglianza

cod. **HNIPC30W**



La Wireless IP Camera fornisce la soluzione perfetta per il monitoraggio o la trasmissione in tempo reale di immagini remote su Internet o Intranet. Integra un processore in grado di comprimere le immagini e veicolarle sulla rete IP mediante lo standard Wireless IEEE802.11g. Può essere amministrata in remoto, vi si può accedere ed avere controllo da qualsiasi PC su Internet o Intranet via Browser con flusso video in qualsiasi momento o luogo. L'accesso alle immagini è protetto da password programmabile.

Compatibile con tutte le reti Wireless IEEE802.11g
Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi



VIDEOCAMERA LAN IP

Videocamera IP LAN 10/100

cod. **HNIPC30**



La videocamera IP Hamlet consente di inviare immagini e filmati sulla LAN aziendale utilizzando i protocolli di rete Standard. Si configura da un qualsiasi Browser Internet. Per accedervi è sufficiente aprire una qualsiasi sessione Web e digitare l'indirizzo IP della videocamera. Con una opportuna configurazione della rete locale, le immagini sono fruibili in tempo reale anche da postazioni remote (es. Internet). La connessione avviene mediante porta RJ45 10/100Mbps.

Cattura immagini video e fotografiche
Porta Lan 10/100 per installazioni cablate
Risoluzione 640x480 pixel
Possibilità di essere monitorata in remoto da Internet
Innesca allarme o manda e-mail a fronte di determinati eventi



PRINT SERVER USB WIRELESS N

Print Server Wireless 150Mbit e 1 porta USB per stampanti

cod. **HPS01NW**



Hamlet Wireless Print Server, grazie alla più recente tecnologia wireless 802.11n, permette di condividere una stampante in modalità wireless nella medesima rete locale. Questo dispositivo è compatibile con tutte le stampanti USB e può essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete RJ45 10/100. Facile da installare, è compatibile con i principali protocolli di rete e sistemi operativi quali Windows, Mac e Linux.

Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11n
Porta ad alta velocità USB 2.0
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti
Memoria flash per aggiornamento firmware



PRINTER SERVER 10/100 USB 2.0

Printer Server 1 porta USB per collegamento stampante

cod. **HPS01UU2**



Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo supporta la maggior parte delle stampanti USB. (La lista di compatibilità è consultabile sul sito www.hamletcom.com) Può essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione è compatibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Interfaccia USB 2.0
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti
Memoria Flash per aggiornamento Firmware



PRINTER SERVER 10/100 PARALLELO

Printer Server 1 porta parallela per collegamento stampante

cod. **HPS01PP2**



Il Printer Server Hamlet consente di condividere una stampante in una rete di Computer. Questo dispositivo supporta la maggior parte delle stampanti Parallele. Può essere connesso alla LAN utilizzando la porta di rete 10/100 ad interfaccia RJ45. Di facile installazione è compatibile con tutti i principali protocolli di rete e sistemi operativi.

Interfaccia parallela 36 pin
Interfaccia stampante bi-direzionale
Porta LAN 10/100 Auto-MDIX Ethernet
Supporta protocolli multipli, ideali per ambienti LAN misti
Memoria flash per aggiornamento firmware



SWITCH LAN 10/100

Switch di rete Fast Ethernet 10/100 Autosensing



Gli Switch di rete 10/100Mbps Hamlet sono la soluzione ideale per piccole e medie imprese per la realizzazione di reti locali di alta qualità. Gli Switch Hamlet sono di facile utilizzo, consentono di monitorare ogni porta mediante appositi LED e sono dotati di un sistema intelligente per il riconoscimento automatico della velocità 10 o 100Mbit. Inoltre è possibile l'installazione in cascata per ampliare ulteriormente una rete pre-esistente.

La tecnologia Switch di cui è dotato invece è in grado di gestire in modo intelligente il flusso di informazioni sulle porte diminuendo il traffico superfluo di dati.

Il corpo esterno è in metallo per un'ottima dissipazione del calore.

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo
Alimentatore interno (solo 16 e 24 porte)
Plug & Play



HN05S | Switch 5 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN08S | Switch 8 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN16S | Switch 16 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN24S | Switch 24 porte Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN16RMK | Rack Mount Kit per modello Switch HN16S
HN24RMK | Rack Mount Kit per modello Switch HN24S

SCHEDE DI RETE 10/100 PCI

Schede di rete Fast Ethernet 10/100 PCI 32Bit



La scheda di rete Hamlet 10/100Mbps è un adattatore PCI ad alta velocità con porta RJ45 ad auto-negoziante 10/100, supporto Full/Duplex.

In modalità Full-Duplex, la velocità può raggiungere i 20/200Mbps.

La versione Wake-on-Lan inoltre consente di pilotare l'accensione di un terminale remoto.

Interfaccia PCI 32 bit
Velocità 10/100Mbps Autosensing
Led per diagnostica
Plug & Play



HN360TX | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing
HN362TXW | Scheda PCI LAN Fast Ethernet 10/100Mbps Autosensing WonL

SWITCH LAN GIGABIT

Switch di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Autosensing



Con gli Switch Gigabit Hamlet è possibile ottenere il massimo di prestazione dalla propria rete. Garantiscono comunicazione in Half-Duplex su tutte le porte potenziando la banda a server e utenti che necessitano di alte prestazioni. Sono compatibili con tutti i tipi di protocolli di rete. Tutti i modelli sono dotati di porte 10/100/1000Mbit con riconoscimento automatico della velocità. I LED del pannello diagnostico permettono di monitorare lo stato delle porte e di tutto il sistema. Sono realizzati in metallo con alimentatore 220 Volt.

Nei modelli da Rack l'alimentatore è interno.

Disponibili da 5 a 24 porte
Porte 10/100/1000 Autosensing
LED per diagnostica
Possibilità di installazione in cascata
Case in metallo
Alimentatore interno (solo 8, 16 e 24 porte)
Plug & Play



HN05GTX | Switch 5 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN08GTX | Switch 8 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN16GTX | Switch 16 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing
HN24GTX | Switch 24 porte 10/100Gigabit RJ45 Autosensing

SCHEDA DI RETE GIGABIT PCI

Scheda di rete 10/100/1000 PCI 32Bit

cod. HNNG32TX



La scheda Hamlet 32Bit PCI è totalmente Plug & Play, basta inserirla nel PC per essere automaticamente configurata dal Bios del Computer. Può connettere i Computer alla velocità di 10/100/1000Mbit al secondo in una rete locale. Implementa la funzione Full-Duplex per raddoppio della velocità di connessione a 20/200Mbit o 2Gigabit al secondo. La connessione Gigabit può essere realizzata usando un cavo di Categoria 5 con connettore RJ45 (Suggeriamo cavo di cat. 5E).

Interfaccia PCI 32bit
Velocità 10/100/1000Mbit Autosensing
LED per diagnostica
Funzione Wake on Lan
Supporta modalità Full Duplex
Plug & Play



ADATTATORE POWERLINE 200MBIT

Adattatore Ethernet Powerline 200Mbit

cod. **HNPL200MS**    

L'adattatore Powerline Multimediale PLC 200 Mbit di Hamlet permette di estendere una rete locale o condividere l'accesso ad Internet utilizzando l'impianto elettrico tradizionale a 220V. È sufficiente collegare un Powerline ad una normale presa di corrente vicina al modem router internet per "iniettare i dati" in tutto l'impianto elettrico, mentre in qualsiasi altro punto è possibile "prelevare" nuovamente i dati usando un secondo adattatore.

Compatibile con standard HomePlug AV
Velocità dei dati sulla rete elettrica fino a 200 Mbps
Porta Ethernet 10/100 integrata
Supporta streaming audio/video
Crittografia dati AES a 128-bit
Interruttore ON/OFF



KIT ADATTATORI POWERLINE 200MBIT

Kit adattatori Ethernet Powerline 200Mbit

cod. **HNPL200K2**    

Il Kit Powerline Multimediale PLC 200 Mbit di Hamlet permette di estendere una rete locale o condividere l'accesso ad Internet utilizzando l'impianto elettrico tradizionale a 220V. È sufficiente collegare un Powerline ad una normale presa di corrente vicina al modem router internet per "iniettare i dati" in tutto l'impianto elettrico, mentre in qualsiasi altro punto è possibile "prelevare" nuovamente i dati usando un secondo adattatore.

Compatibile con standard HomePlug AV
Velocità dei dati sulla rete elettrica fino a 200 Mbps
Porta Ethernet 10/100 integrata
Supporta streaming audio/video
Crittografia dati AES a 128-bit
Interruttore ON/OFF

INTERNET E DATI DALLA PRESA ELETTRICA



USB LAN PARTY

Interfaccia LAN 10/100 per periferiche USB

cod. **HNNAS100**  

Hamlet USB LAN Party è la soluzione ideale per condividere Hard Disk e stampanti USB in una rete LAN proprio come vere periferiche NAS. È possibile condividere contemporaneamente fino a 4 periferiche USB utilizzando un Hub USB esterno a 4 porte.

Condividi le periferiche USB in rete
Porta USB 2.0 ad alta velocità
Compatibile con periferiche USB 1.1
Interfaccia di rete Ethernet 10/100
Fino a 4 periferiche USB condivise



MULTIPRESA POWERLINE 200MBIT

Multipresa filtrata con tecnologia Powerline

cod. **HNPL200P4**    

La tecnologia Powerline trasforma l'impianto elettrico esistente in una rete digitale ad alta velocità. Semplice da impostare e mettere in funzione, per condividere musica, film e navigare su internet nello stesso istante. È la soluzione ideale per chi desidera la connettività di rete senza l'ingombro di nuovi cavi in casa.

La multipresa filtrata Powerline 200 Mbit con switch 4 porte permette di risolvere con un solo prodotto tutti i problemi di connessione in rete di computer, stampanti, TV ed altri dispositivi. Potranno così essere eliminati cavi di rete dedicati, antenne e onde radio, prevenendo inoltre sbalzi di tensione ai dispositivi collegati.



200Mbit
HOME PLUG AV

Tecnologia powerline a 200Mbit
Compatibile con standard HomePlug AV
Switch Ethernet 10/100 a 4 porte integrato
Supporta streaming audio/video
4 prese di corrente filtrate
Interruttore ON/OFF



SENZA Hamlet Powerline 200M

CON Hamlet Powerline 200M



SENZA HAMLET PLC

SWITCH 5 PORTE
ALIMENTATORE SWITCH
CAVO LAN DA SWITCH A PLC
ADATTATORE POWERLINE
CAVO ALIMENTAZIONE PC
CAVO LAN PER PC

CON HAMLET PLC

CAVO ALIMENTAZIONE PC
CAVO LAN PER PC



TECNOLOGIA LED

RISPARMIO ENERGETICO . LUNGA DURATA
ACCENSIONE Istantanea
BASSO IMPATTO AMBIENTALE



Hamlet International Co. Ltd

No. 197 Wunchang E. 2nd St. North Dist.
Taichung City 40449 Taiwan R.O.C
Tel. +886 4 2296 7552 . Fax +886 4 2296 7551
mail to: info@hamletcom.com

www.hamletcom.com

DISTRIBUITO DA:

